



impuls

impuls. Licht und Form kommen bei impuls in einer Weise zusammen, die Orientierung für das Auge schafft. Und das gleich im doppelten Sinn. Der unkonventionelle Schalter mit Lichtaura setzt zum einen innenarchitektonische Akzente und schafft, sofern gewünscht, zum anderen mit dezentem Dauerlicht Orientierung in der Nacht.

Inhalt impuls

| | |
|------------------------------------------------------|-------|
| Einsätze impuls | S 110 |
| Glimmlampen UP | S 111 |
| Glühlampen UP | S 111 |
| LED-Beleuchtungseinsätze | S 112 |
| Abdeckungen für Schalter/Taster | S 113 |
| Steckdosen | S 114 |
| Abdeckungen für Datenkommunikation | S 115 |
| Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter | S 117 |
| Abdeckungen für LED-Licht | S 118 |
| Bedienelemente für Raumtemperaturregler | S 118 |
| Bedienelemente für Dimmer | S 119 |
| Bedienelemente für Bewegungsmelder | S 120 |
| Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren | S 121 |
| Rahmen impuls | S 122 |

impuls



01



02

03

04

05

06

07**

08

09

10

impuls 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: schwarz matt*, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9005 **02** alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **05** elfenbeinweiß/solargold, Wippe ähnl. RAL 1013 **06** champagner metallic **07**** brombeer/chroma **08** alpinweiß/chroma, Wippe ähnl. RAL 9010 **09** alusilber/chroma **10** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

*Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche.

**Auslauftype.

Einsätze impuls

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG | Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----|
| | Druckfolgeschalter-Einsatz 1) 2) 3) | | | | | | Kompensator | | | | |
| | Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1 | | | | | | Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz | | | | |
| | Aus- und Wechselschaltung | | | | | | | | | | |
| | 2001/6 U | 2CKA001012A1614 | 10/100 | 13,38 | 01 | | | | | | |
| | Serienschaltung | | | | | | | | | | |
| 2001/5 U | 2CKA001012A1622 | 10/100 | 20,46 | 01 | | | | | | | |
| Wechsel/Wechsel-Schaltung | | | | | | | | | | | |
| 2001/6/6 U | 2CKA001012A1671 | 10 | 31,92 | 01 | | | | | | | |
| Kreuzschaltung | | | | | | | | | | | |
| 2001/7 U | 2CKA001012A1630 | 10 | 23,38 | 01 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) | | | | | | | | | | | |
| 2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze. | | | | | | | | | | | |
| 3) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe. | | | | | | | | | | | |
| | Druckfolge-Kontrollschalter-Einsatz 1) 2) | | | | | | Druckfolgetaster-Einsatz 1) 2) | | | | |
| | Mit Glimmlampe. Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1 | | | | | | Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1 | | | | |
| | Aus- und Wechselschaltung 3) 4) | | | | | | 1-polig, Wechsler ohne N-Klemme | | | | |
| | 2001/6 UKGL-101 | 2CKA001022A0615 | 10 | 24,41 | 01 | | 2021/6 U | 2CKA001413A0871 | 10 | 15,15 | 01 |
| | 2-polig, Ausschalter 5) | | | | | | 1-polig, Wechsler mit N-Klemme 3) | | | | |
| 2001/2 UKGL-101 | 2CKA001022A0623 | 10 | 31,79 | 01 | 2021/6 UK | 2CKA001413A0897 | 10 | 17,63 | 01 | | |
| | | | | | 1-polig, 2 Wechsler | | | | | | |
| | | | | | 2021/6/6 U | | | | | | |
| | | | | | 2CKA001413A0889 | | | | | | |
| | | | | | 10 | | | | | | |
| | | | | | 22,20 | | | | | | |
| | | | | | 01 | | | | | | |
| | | | | | 1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten | | | | | | |
| | | | | | 2021/6 US-201 | | | | | | |
| | | | | | 2CKA001413A1051 | | | | | | |
| | | | | | 10 | | | | | | |
| | | | | | 31,44 | | | | | | |
| | | | | | 01 | | | | | | |
| 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) | | | | | | | | | | | |
| 2) Kontrolllampe für Ersatzbedarf 8305. | | | | | | | | | | | |
| 3) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze. | | | | | | | | | | | |
| 4) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe. | | | | | | | | | | | |
| 5) Leuchtring nicht beleuchtbar. | | | | | | | | | | | |
| | Druckfolgetaster-Einsatz 1) | | | | | Druckfolgetaster-Einsatz 1) | | | | | |
| | Beleuchtbar. Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Mit N-Klemme. Nennspannung: 24 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1 | | | | | Beleuchtbar. Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Mit N-Klemme. Nennspannung: 24 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1 | | | | | |
| | 1-polig, Wechsler mit N-Klemme 2) | | | | | 1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten | | | | | |
| | 2021/6 UNV | 2CKA001012A1705 | 10 | 15,15 | 01 | 2021/6 UNV-201 | 2CKA001012A2069 | 10 | 31,44 | 01 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) | | | | | | | | | | | |
| 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8365, 8366, 8367. | | | | | | | | | | | |

Glimmlampen UP










| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|----|
|  | Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA | | | | |
| rot | 8360 | 2CKA001784A0552 | 10 | 3,27 | 01 |
|  | Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352 Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA | | | | |
| gelb | 8362 | 2CKA001784A0586 | 10 | 3,52 | 01 |
|  | Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA | | | | |
| weiß | 8363 | 2CKA001784A0594 | 100 | 4,41 | 01 |

Glühlampen UP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|----|
|  | Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA | | | | |
| | 8365 | 2CKA001784A0610 | 100 | 5,26 | 01 |
|  | Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA | | | | |
| | 8366 | 2CKA001784A0636 | 100 | 5,26 | 01 |
|  | Steck-Glimmlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA | | | | |
| | 8367 | 2CKA001784A0651 | 100 | 5,26 | 01 |

impuls

LED-Beleuchtungseinsätze

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG | Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----|
|  | LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA | | | | |  | LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA | | | | |
| | 8390-10 | 2CKA001784A0788 | 10 | 10,28 | 19 | | 8390-17 | 2CKA001784A0794 | 10/100 | 10,28 | 19 |
|  | LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA | | | | |  | LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA | | | | |
| | 8392-10 | 2CKA001784A0789 | 10 | 10,28 | 19 | | 8392-17 | 2CKA001784A0795 | 10 | 10,28 | 19 |
|  | LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA | | | | |  | LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA | | | | |
| | 8393-10 | 2CKA001784A0790 | 10 | 10,28 | 19 | | 8393-17 | 2CKA001784A0796 | 10 | 10,28 | 19 |
|  | LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA | | | | | | | | | | |
| | 8390-12 | 2CKA001784A0791 | 10 | 10,28 | 19 | | | | | | |
|  | LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA | | | | | | | | | | |
| | 8392-12 | 2CKA001784A0792 | 10 | 10,28 | 19 | | | | | | |
|  | LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA | | | | | | | | | | |
| | 8393-12 | 2CKA001784A0793 | 10 | 10,28 | 19 | | | | | | |

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1786-72 | 2CKA001753A0066 | 10/100 | 11,58 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1786-74 | 2CKA001753A4781 | 10/100 | 11,59 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1786-79 | 2CKA001753A5267 | 10 | 21,84 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1786-774 | 2CKA001753A0182 | 10/100 | 21,84 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1786-775 | 2CKA001753A0153 | 10/100 | 21,84 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ | 1786-777 | 2CKA001753A0120 | 10 | 21,84 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1786-783 | 2CKA001753A0067 | 10/100 | 21,84 | 04 |

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1789 TR-72 | 2CKA001753A0074 | 10 | 12,77 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1789 TR-74 | 2CKA001753A4831 | 10 | 12,77 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1789 TR-79 | 2CKA001753A5317 | 10 | 23,02 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1789 TR-774 | 2CKA001753A0188 | 10 | 23,02 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1789 TR-775 | 2CKA001753A0157 | 10 | 23,02 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ | 1789 TR-777 | 2CKA001753A0124 | 10 | 23,02 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1789 TR-783 | 2CKA001753A0075 | 10 | 23,02 | 04 |

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype



Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1785-72 | 2CKA001753A0064 | 10/100 | 14,54 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1785-74 | 2CKA001753A4856 | 10/100 | 14,54 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1785-79 | 2CKA001753A5333 | 10/100 | 24,88 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1785-774 | 2CKA001753A0181 | 10/100 | 24,88 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1785-775 | 2CKA001753A0152 | 10/100 | 24,88 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ | 1785-777 | 2CKA001753A0105 | 10 | 24,88 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1785-783 | 2CKA001753A0065 | 10/100 | 24,88 | 04 |

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype



Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1789 KI-72 | 2CKA001753A0070 | 10 | 12,77 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1789 KI-74 | 2CKA001753A4823 | 10 | 12,77 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1789 KI-79 | 2CKA001753A5309 | 10 | 23,02 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1789 KI-774 | 2CKA001753A0186 | 10 | 23,02 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1789 KI-775 | 2CKA001753A0155 | 10 | 23,02 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ | 1789 KI-777 | 2CKA001753A0122 | 10 | 23,02 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1789 KI-783 | 2CKA001753A0071 | 10 | 23,02 | 04 |

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype



Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit roter Kalotte.
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1789-72-101 | 2CKA001753A0076 | 10 | 11,58 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1789-74-101 | 2CKA001753A6547 | 10 | 11,58 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1789-79-101 | 2CKA001753A6570 | 10 | 21,84 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1789-774-101 | 2CKA001753A0189 | 10 | 21,84 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1789-775-101 | 2CKA001753A0158 | 10 | 21,84 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ | 1789-777-101 | 2CKA001753A0125 | 10 | 21,84 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1789-783-101 | 2CKA001753A0077 | 10 | 21,84 | 04 |

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype



Zentralscheibe ^{1) 2)} mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Beschriftungsfeld.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1781-72 | 2CKA001753A0062 | 10 | 14,96 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1781-74 | 2CKA001753A4849 | 10 | 14,96 | 04 |
| 79 | champagner metallic ³⁾ | 1781-79 | 2CKA001753A5325 | 10 | 26,45 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ³⁾ | 1781-774 | 2CKA001753A0180 | 10 | 26,45 | 04 |
| 775 | schwarz matt ³⁾ | 1781-775 | 2CKA001753A0151 | 10 | 26,45 | 04 |
| 777 | brombeer ^{3) 1)} | 1781-777 | 2CKA001753A0119 | 10 | 26,45 | 04 |
| 783 | alusilber ³⁾ | 1781-783 | 2CKA001753A0063 | 10 | 26,45 | 04 |

¹⁾ Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
²⁾ Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
³⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype



Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Taster.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1789 LI-72 | 2CKA001753A0072 | 10 | 12,77 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1789 LI-74 | 2CKA001753A4815 | 10 | 12,77 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1789 LI-79 | 2CKA001753A5291 | 10 | 23,02 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1789 LI-774 | 2CKA001753A0187 | 10 | 23,02 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1789 LI-775 | 2CKA001753A0156 | 10 | 23,02 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ | 1789 LI-777 | 2CKA001753A0123 | 10 | 23,02 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1789 LI-783 | 2CKA001753A0073 | 10 | 23,02 | 04 |

¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype



Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit roter Kalotte.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig.
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1789 H-72-101 | 2CKA001753A0068 | 10 | 16,18 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1789 H-74-101 | 2CKA001753A6588 | 10 | 16,18 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1789 H-79-101 | 2CKA001753A6612 | 10 | 26,45 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1789 H-774-101 | 2CKA001753A0184 | 10 | 26,45 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1789 H-775-101 | 2CKA001753A0154 | 10 | 26,45 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ | 1789 H-777-101 | 2CKA001753A0121 | 10 | 26,44 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1789 H-783-101 | 2CKA001753A0069 | 10 | 26,45 | 04 |


¹⁾ Oberfläche Kunststoff lackiert.
^{*)} Auslauftype

Abdeckungen für Schalter/Taster


| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|----|
|  | Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird. | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 1792-72 | 2CKA001753A0079 | 10 | 58,00 | 04 |
| 74 alpinweiß | 1792-74 | 2CKA001753A6703 | 10 | 58,00 | 04 |
| 79 champagner metallic ¹⁾ | 1792-79 | 2CKA001753A6737 | 10 | 62,00 | 04 |
| 774 studioweiß matt ¹⁾ | 1792-774 | 2CKA001753A0190 | 10 | 62,00 | 04 |
| 775 schwarz matt ¹⁾ | 1792-775 | 2CKA001753A0159 | 10 | 62,00 | 04 |
| 777 brombeer ¹⁾ | 1792-777 | 2CKA001753A0126 | 10 | 62,00 | 04 |
| 783 alusilber ¹⁾ | 1792-783 | 2CKA001753A0080 | 10 | 62,00 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype


Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|----|
|  | SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 20 EUC-72 | 2CKA002011A3844 | 10/100 | 11,21 | 04 |
| 74 alpinweiß | 20 EUC-74 | 2CKA002011A2696 | 10/100 | 11,21 | 04 |
| 79 champagner metallic ¹⁾ | 20 EUC-79 | 2CKA002011A2761 | 10/100 | 15,49 | 04 |
| 774 studioweiß matt ¹⁾ | 20 EUC-774 | 2CKA002011A3890 | 10/100 | 15,49 | 04 |
| 775 schwarz matt ¹⁾ | 20 EUC-775 | 2CKA002011A3886 | 10 | 15,49 | 04 |
| 777 brombeer ¹⁾ | 20 EUC-777 | 2CKA002011A3868 | 10/100 | 15,49 | 04 |
| 783 alusilber ¹⁾ | 20 EUC-783 | 2CKA002011A3845 | 10/100 | 15,49 | 04 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|----|
|  | SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 20 EUCKS-72 | 2CKA002013A5274 | 10 | 13,06 | 04 |
| 74 alpinweiß | 20 EUCKS-74 | 2CKA002013A4953 | 10 | 13,06 | 04 |
| 79 champagner metallic ²⁾ | 20 EUCKS-79 | 2CKA002013A4979 | 10 | 17,34 | 04 |
| 774 studioweiß matt ²⁾ | 20 EUCKS-774 | 2CKA002013A5335 | 10 | 17,34 | 04 |
| 775 schwarz matt ²⁾ | 20 EUCKS-775 | 2CKA002013A5334 | 10 | 17,34 | 04 |
| 777 brombeer ²⁾ | 20 EUCKS-777 | 2CKA002013A5295 | 10 | 17,34 | 04 |
| 783 alusilber ²⁾ | 20 EUCKS-783 | 2CKA002013A5275 | 10 | 17,34 | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|----|
|  | SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 20 EUK-72 | 2CKA002018A1488 | 10 | 17,63 | 04 |
| 74 alpinweiß | 20 EUK-74 | 2CKA002018A0992 | 10 | 17,63 | 04 |
| 79 champagner metallic ¹⁾ | 20 EUK-79 | 2CKA002018A1016 | 10 | 21,91 | 04 |
| 774 studioweiß matt ¹⁾ | 20 EUK-774 | 2CKA002018A1497 | 10 | 21,91 | 04 |
| 775 schwarz matt ¹⁾ | 20 EUK-775 | 2CKA002018A1496 | 10 | 21,91 | 04 |
| 777 brombeer ¹⁾ | 20 EUK-777 | 2CKA002018A1491 | 10 | 21,91 | 04 |
| 783 alusilber ¹⁾ | 20 EUK-783 | 2CKA002018A1489 | 10 | 21,91 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|----|
|  | SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Beschriftungsfeld 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 20 EUN-72 | 2CKA002011A3846 | 10 | 14,28 | 04 |
| 74 alpinweiß | 20 EUN-74 | 2CKA002011A2712 | 10 | 14,93 | 04 |
| 79 champagner metallic ²⁾ | 20 EUN-79 | 2CKA002011A2787 | 10 | 18,56 | 04 |
| 774 studioweiß matt ²⁾ | 20 EUN-774 | 2CKA002011A3893 | 10 | 18,56 | 04 |
| 775 schwarz matt ²⁾ | 20 EUN-775 | 2CKA002011A3888 | 10 | 18,56 | 04 |
| 777 brombeer ²⁾ | 20 EUN-777 | 2CKA002011A3869 | 10 | 18,56 | 04 |
| 783 alusilber ²⁾ | 20 EUN-783 | 2CKA002011A3847 | 10 | 18,56 | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Steckdosen

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz
 2-polig (2 P + E)
 Mit integriertem und externem Meldekontakt.
 ISN = 5 kA
 Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
 Nennspannung: 250 V~
 Sekundär: 250 V~
 Nennstrom: 16 A

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 2310 EUGL/VA-72-11 | 2CKA002011A3848 | 1 | 205,00 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 2310 EUGL/VA-74-11 | 2CKA002011A3841 | 1 | 205,00 | 19 |
| 79 | champagner metallic ²⁾ | 2310 EUGL/VA-79-11 | 2CKA002011A3843 | 1 | 205,00 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ²⁾ | 2310 EUGL/VA-774-11 | 2CKA002011A3894 | 1 | 205,00 | 19 |
| 775 | schwarz matt ²⁾ | 2310 EUGL/VA-775-11 | 2CKA002011A3889 | 1 | 205,00 | 19 |
| 777 | brombeer ²⁾ ¹⁾ | 2310 EUGL/VA-777-11 | 2CKA002011A3870 | 1 | 205,00 | 19 |
| 783 | alusilber ²⁾ | 2310 EUGL/VA-783-11 | 2CKA002011A3849 | 1 | 205,00 | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauf-type

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Blindzentralscheibe mit Tragring

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1742-72 | 2CKA001753A0034 | 10 | 13,42 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1742-74 | 2CKA001753A4930 | 10 | 13,42 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1742-79 | 2CKA001753A5416 | 10 | 17,24 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1742-774 | 2CKA001753A0166 | 10 | 17,24 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1742-775 | 2CKA001753A0138 | 10 | 17,24 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ ¹⁾ | 1742-777 | 2CKA001753A0107 | 10 | 17,24 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1742-783 | 2CKA001753A0035 | 10 | 17,24 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauf-type



Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring

Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1749-72 | 2CKA001753A0046 | 10 | 19,67 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1749-74 | 2CKA001753A5002 | 10 | 19,67 | 04 |
| 79 | champagner metallic ²⁾ | 1749-79 | 2CKA001753A5481 | 10 | 23,83 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ²⁾ | 1749-774 | 2CKA001753A0172 | 10 | 23,83 | 04 |
| 775 | schwarz matt ²⁾ | 1749-775 | 2CKA001753A0143 | 10 | 23,83 | 04 |
| 777 | brombeer ²⁾ ¹⁾ | 1749-777 | 2CKA001753A0112 | 10 | 23,83 | 04 |
| 783 | alusilber ²⁾ | 1749-783 | 2CKA001753A0047 | 10 | 23,83 | 04 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauf-type



Zentralscheibe

Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1803-72 | 2CKA001753A0085 | 10 | 10,49 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1803-74 | 2CKA001753A8964 | 10 | 10,49 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1803-79 | 2CKA001753A8998 | 10 | 13,51 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1803-774 | 2CKA001753A0194 | 10 | 13,51 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1803-775 | 2CKA001753A0162 | 10 | 13,51 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ ¹⁾ | 1803-777 | 2CKA001753A0130 | 10 | 13,51 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1803-783 | 2CKA001753A0087 | 10 | 13,51 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauf-type

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe 2-fach

Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx,
0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik)
und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE
design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1803-02-72 | 2CKA001753A0083 | 10 | 10,49 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1803-02-74 | 2CKA001753A9004 | 10 | 10,49 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1803-02-79 | 2CKA001753A9038 | 10 | 13,51 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1803-02-774 | 2CKA001753A0192 | 10 | 13,51 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1803-02-775 | 2CKA001753A0161 | 10 | 13,51 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ ^{*)} | 1803-02-777 | 2CKA001753A0129 | 10 | 13,51 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1803-02-783 | 2CKA001753A0084 | 10 | 13,51 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe

Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der
Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1766-72 | 2CKA001753A0055 | 10 | 10,49 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1766-74 | 2CKA001753A4989 | 10 | 10,49 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1766-79 | 2CKA001753A5465 | 10 | 13,51 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1766-774 | 2CKA001753A0176 | 10 | 13,51 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1766-775 | 2CKA001753A0148 | 10 | 13,51 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ ^{*)} | 1766-777 | 2CKA001753A0116 | 10 | 13,51 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1766-783 | 2CKA001753A0056 | 10 | 13,51 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe mit Tragring

Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Spreizbefestigung
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.
Mit Schraubanschluss.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1751-72 | 2CKA001753A0048 | 10 | 22,54 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1751-74 | 2CKA001753A4971 | 10 | 22,54 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1751-79 | 2CKA001753A5457 | 10 | 26,58 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1751-774 | 2CKA001753A0173 | 10 | 26,58 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1751-775 | 2CKA001753A0145 | 10 | 26,58 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ ^{*)} | 1751-777 | 2CKA001753A0113 | 10 | 26,58 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1751-783 | 2CKA001753A0049 | 10 | 26,58 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe ¹⁾ als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen

Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1743-72 | 2CKA001753A0039 | 10 | 10,49 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1743-74 | 2CKA001753A4963 | 10 | 10,49 | 04 |
| 79 | champagner metallic ²⁾ | 1743-79 | 2CKA001753A5440 | 10 | 13,51 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ²⁾ | 1743-774 | 2CKA001753A0168 | 10 | 13,51 | 04 |
| 775 | schwarz matt ²⁾ | 1743-775 | 2CKA001753A0140 | 10 | 13,51 | 04 |
| 777 | brombeer ²⁾ ^{*)} | 1743-777 | 2CKA001753A0109 | 10 | 13,51 | 04 |
| 783 | alusilber ²⁾ | 1743-783 | 2CKA001753A0040 | 10 | 13,51 | 04 |

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberflächliche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe ¹⁾ als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen

Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1743-03-72 | 2CKA001753A0036 | 10 | 10,49 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1743-03-74 | 2CKA001753A4773 | 10 | 10,49 | 04 |
| 79 | champagner metallic ²⁾ | 1743-03-79 | 2CKA001753A5846 | 10 | 13,51 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ²⁾ | 1743-03-774 | 2CKA001753A0167 | 10 | 13,51 | 04 |
| 775 | schwarz matt ²⁾ | 1743-03-775 | 2CKA001753A0139 | 10 | 13,51 | 04 |
| 777 | brombeer ²⁾ ^{*)} | 1743-03-777 | 2CKA001753A0108 | 10 | 13,51 | 04 |
| 783 | alusilber ²⁾ | 1743-03-783 | 2CKA001753A0038 | 10 | 13,51 | 04 |

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberflächliche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld

Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819
und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1800-72 | 2CKA001753A0081 | 10 | 17,85 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1800-74 | 2CKA001753A8667 | 10 | 17,85 | 04 |
| 79 | champagner metallic ²⁾ | 1800-79 | 2CKA001753A8691 | 10 | 21,07 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ²⁾ | 1800-774 | 2CKA001753A0191 | 10 | 21,07 | 04 |
| 775 | schwarz matt ²⁾ | 1800-775 | 2CKA001753A0160 | 10 | 21,07 | 04 |
| 777 | brombeer ²⁾ ^{*)} | 1800-777 | 2CKA001753A0127 | 10 | 21,07 | 04 |
| 783 | alusilber ²⁾ | 1800-783 | 2CKA001753A0082 | 10 | 21,07 | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberflächliche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe

Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte
50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP,
Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1746/10-72 | 2CKA001753A0041 | 10 | 9,13 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1746/10-74 | 2CKA001753A9046 | 10 | 9,13 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1746/10-79 | 2CKA001753A9079 | 10 | 12,54 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1746/10-774 | 2CKA001753A0170 | 10 | 12,54 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1746/10-775 | 2CKA001753A0141 | 10 | 12,54 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ ^{*)} | 1746/10-777 | 2CKA001753A0110 | 10 | 12,54 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1746/10-783 | 2CKA001753A0042 | 10 | 12,54 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte
50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP,
Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1746-72 | 2CKA001753A0043 | 10 | 15,49 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1746-74 | 2CKA001753A4997 | 10 | 15,49 | 04 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1746-79 | 2CKA001753A5473 | 10 | 18,17 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1746-774 | 2CKA001753A0171 | 10 | 18,17 | 04 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1746-775 | 2CKA001753A0142 | 10 | 18,17 | 04 |
| 777 | brombeer ¹⁾ ^{*)} | 1746-777 | 2CKA001753A0111 | 10 | 18,17 | 04 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1746-783 | 2CKA001753A0044 | 10 | 18,17 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 8252-72 | 2CKA008200A0061 | 10 | 18,03 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 8252-74 | 2CKA008200A0062 | 10 | 18,03 | 19 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 8252-79 | 2CKA008200A0063 | 10 | 24,55 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 8252-774 | 2CKA008200A0129 | 10 | 24,55 | 19 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 8252-775 | 2CKA008200A0127 | 10 | 24,55 | 19 |
| 777 | brombeer ¹⁾ ^{*)} | 8252-777 | 2CKA008200A0114 | 10 | 24,55 | 19 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 8252-783 | 2CKA008200A0064 | 10 | 24,55 | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe¹⁾ mit Tragring

Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.
Ohne Spreize.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1758-72 | 2CKA001753A0053 | 10 | 17,33 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1758-74 | 2CKA001753A5010 | 10 | 17,33 | 04 |
| 79 | champagner metallic ²⁾ | 1758-79 | 2CKA001753A5499 | 10 | 21,01 | 04 |
| 774 | studioweiß matt ²⁾ | 1758-774 | 2CKA001753A0175 | 10 | 21,01 | 04 |
| 775 | schwarz matt ²⁾ | 1758-775 | 2CKA001753A0147 | 10 | 21,01 | 04 |
| 777 | brombeer ²⁾ ¹⁾ | 1758-777 | 2CKA001753A0115 | 10 | 21,01 | 04 |
| 783 | alusilber ²⁾ | 1758-783 | 2CKA001753A0054 | 10 | 21,01 | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe


Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 8253-72 | 2CKA008200A0089 | 1/10 | 25,85 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 8253-74 | 2CKA008200A0090 | 1/10 | 25,85 | 19 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 8253-79 | 2CKA008200A0091 | 1/10 | 33,47 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 8253-774 | 2CKA008200A0130 | 1/10 | 33,47 | 19 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 8253-775 | 2CKA008200A0128 | 1/10 | 33,47 | 19 |
| 777 | brombeer ¹⁾ ^{*)} | 8253-777 | 2CKA008200A0117 | 1/10 | 33,47 | 19 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 8253-783 | 2CKA008200A0092 | 1/10 | 33,47 | 19 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype


impuls

Abdeckungen für LED-Licht

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|----|
|  <p>Zentralscheibe ^{1) 2)} Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.</p> | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 1716-72 | 2CKA001731A1951 | 1 | 20,65 | 19 |
| 74 alpinweiß | 1716-74 | 2CKA001731A1942 | 1 | 20,64 | 19 |
| 79 champagner metallic ³⁾ | 1716-79 | 2CKA001731A1944 | 1 | 28,88 | 19 |
| 774 studioweiß matt ³⁾ | 1716-774 | 2CKA001731A1984 | 1 | 28,88 | 19 |
| 775 schwarz matt ³⁾ | 1716-775 | 2CKA001731A1983 | 1 | 28,88 | 19 |
| 777 brombeer ³⁾ ^{*)} | 1716-777 | 2CKA001731A1972 | 1 | 28,89 | 19 |
| 783 alusilber ³⁾ | 1716-783 | 2CKA001731A1952 | 1 | 28,88 | 19 |


1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|----|
|  <p>Zentralscheibe Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Für Einsatz 2061/2661 U.</p> | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 1756-72 | 2CKA001753A0050 | 10 | 14,03 | 04 |
| 74 alpinweiß | 1756-74 | 2CKA001753A4922 | 10 | 14,03 | 04 |
| 79 champagner metallic ¹⁾ | 1756-79 | 2CKA001753A5408 | 10 | 17,85 | 04 |
| 774 studioweiß matt ¹⁾ | 1756-774 | 2CKA001753A0174 | 10 | 17,85 | 04 |
| 775 schwarz matt ¹⁾ | 1756-775 | 2CKA001753A0146 | 10 | 17,85 | 04 |
| 777 brombeer ¹⁾ ^{*)} | 1756-777 | 2CKA001753A0114 | 10 | 17,85 | 04 |
| 783 alusilber ¹⁾ | 1756-783 | 2CKA001753A0051 | 10 | 17,85 | 04 |


| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|-------------|----|
|  <p>für Lichtsignal</p> | | | | | |
| 11 glasklar | 1565-11 | 2CKA001565A0167 | 10 | 8,52 | 04 |
| 12 rot | 1565-12 | 2CKA001565A0175 | 10 | 8,52 | 04 |
| 13 grün | 1565-13 | 2CKA001565A0183 | 10 | 8,52 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype


Bedienelemente für Raumtemperaturregler

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|----|
|  <p>Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.</p> | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 1794-72 | 2CKA001710A3745 | 10 | 12,54 | 19 |
| 74 alpinweiß | 1794-74 | 2CKA001710A3552 | 10 | 12,54 | 19 |
| 79 champagner metallic ¹⁾ | 1794-79 | 2CKA001710A3554 | 10 | 18,09 | 19 |
| 774 studioweiß matt ¹⁾ | 1794-774 | 2CKA001710A3922 | 10 | 18,09 | 19 |
| 775 schwarz matt ¹⁾ | 1794-775 | 2CKA001710A3917 | 10 | 18,09 | 19 |
| 777 brombeer ¹⁾ ^{*)} | 1794-777 | 2CKA001710A3816 | 10 | 18,09 | 19 |
| 783 alusilber ¹⁾ | 1794-783 | 2CKA001710A3744 | 10 | 18,09 | 19 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|----|
|  <p>Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.</p> | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 1795-72 | 2CKA001710A3746 | 10 | 14,74 | 19 |
| 74 alpinweiß | 1795-74 | 2CKA001710A3577 | 10 | 14,74 | 19 |
| 79 champagner metallic ¹⁾ | 1795-79 | 2CKA001710A3579 | 10 | 20,29 | 19 |
| 774 studioweiß matt ¹⁾ | 1795-774 | 2CKA001710A3924 | 10 | 20,29 | 19 |
| 775 schwarz matt ¹⁾ | 1795-775 | 2CKA001710A3919 | 10 | 20,29 | 19 |
| 777 brombeer ¹⁾ ^{*)} | 1795-777 | 2CKA001710A3817 | 10 | 20,29 | 19 |
| 783 alusilber ¹⁾ | 1795-783 | 2CKA001710A3747 | 10 | 20,29 | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|----|
|  <p>Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA</p> | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 1794 TA-72 | 2CKA001710A3774 | 10 | 12,54 | 19 |
| 74 alpinweiß | 1794 TA-74 | 2CKA001710A3706 | 10 | 12,54 | 19 |
| 79 champagner metallic ¹⁾ | 1794 TA-79 | 2CKA001710A3708 | 10 | 18,09 | 19 |
| 774 studioweiß matt ¹⁾ | 1794 TA-774 | 2CKA001710A3921 | 10 | 18,09 | 19 |
| 775 schwarz matt ¹⁾ | 1794 TA-775 | 2CKA001710A3916 | 10 | 18,09 | 19 |
| 777 brombeer ¹⁾ ^{*)} | 1794 TA-777 | 2CKA001710A3818 | 10 | 18,09 | 19 |
| 783 alusilber ¹⁾ | 1794 TA-783 | 2CKA001710A3775 | 10 | 18,09 | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|----|
|  <p>Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.</p> | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 1795 TA-72 | 2CKA001710A3776 | 10 | 14,74 | 19 |
| 74 alpinweiß | 1795 TA-74 | 2CKA001710A3733 | 10 | 14,74 | 19 |
| 79 champagner metallic ¹⁾ | 1795 TA-79 | 2CKA001710A3735 | 10 | 20,29 | 19 |
| 774 studioweiß matt ¹⁾ | 1795 TA-774 | 2CKA001710A3923 | 10 | 20,29 | 19 |
| 775 schwarz matt ¹⁾ | 1795 TA-775 | 2CKA001710A3918 | 10 | 20,29 | 19 |
| 777 brombeer ¹⁾ ^{*)} | 1795 TA-777 | 2CKA001710A3819 | 10 | 20,29 | 19 |
| 783 alusilber ¹⁾ | 1795 TA-783 | 2CKA001710A3777 | 10 | 20,29 | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 6435-72 | 2CKA006430A0341 | 10 | 19,07 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 6435-74 | 2CKA006430A0300 | 10 | 19,07 | 19 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 6435-79 | 2CKA006430A0302 | 10 | 23,52 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 6435-774 | 2CKA006430A0380 | 10 | 23,52 | 19 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 6435-775 | 2CKA006430A0382 | 10 | 23,52 | 19 |
| 777 | brombeer ¹⁾ ^{*)} | 6435-777 | 2CKA006430A0347 | 10 | 23,52 | 19 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 6435-783 | 2CKA006430A0342 | 10 | 23,52 | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe für Kühlteil

Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 6541-72 | 2CKA006599A2918 | 10 | 13,83 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 6541-74 | 2CKA006599A2076 | 10 | 13,83 | 19 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 6541-79 | 2CKA006599A2142 | 10 | 18,74 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 6541-774 | 2CKA006599A2971 | 10 | 18,74 | 19 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 6541-775 | 2CKA006599A2975 | 10 | 18,74 | 19 |
| 777 | brombeer ¹⁾ ^{*)} | 6541-777 | 2CKA006599A2933 | 10 | 18,74 | 19 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 6541-783 | 2CKA006599A2919 | 10 | 18,74 | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler

Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1795 HK-72 | 2CKA001710A4005 | 10 | 17,46 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 1795 HK-74 | 2CKA001710A4006 | 10 | 12,54 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1795 HK-774 | 2CKA001710A4007 | 10 | 17,46 | 19 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1795 HK-775 | 2CKA001710A4008 | 10 | 17,46 | 19 |
| 777 | brombeer ¹⁾ ^{*)} | 1795 HK-777 | 2CKA001710A4009 | 10 | 17,46 | 19 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1795 HK-783 | 2CKA001710A4010 | 10 | 17,46 | 19 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1795 HK-79 | 2CKA001710A4011 | 10 | 17,46 | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type



Zentralscheibe^{1) 2)} mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe

Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 6540-72 | 2CKA006599A2916 | 1 | 26,88 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 6540-74 | 2CKA006599A2084 | 1 | 26,88 | 19 |
| 79 | champagner metallic ³⁾ | 6540-79 | 2CKA006599A2159 | 1 | 31,66 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ³⁾ | 6540-774 | 2CKA006599A2970 | 1 | 31,66 | 19 |
| 775 | schwarz matt ³⁾ | 6540-775 | 2CKA006599A2974 | 1 | 31,66 | 19 |
| 777 | brombeer ³⁾ ^{*)} | 6540-777 | 2CKA006599A2932 | 1 | 31,66 | 19 |
| 783 | alusilber ³⁾ | 6540-783 | 2CKA006599A2917 | 1 | 31,66 | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
2) Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler

Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-----------------|----|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 1795 HKEA-72 | 2CKA001710A4037 | 10 | 19,59 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 1795 HKEA-74 | 2CKA001710A4038 | 10 | 14,74 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1795 HKEA-774 | 2CKA001710A4039 | 10 | 19,59 | 19 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1795 HKEA-775 | 2CKA001710A4040 | 10 | 19,59 | 19 |
| 777 | brombeer ¹⁾ ^{*)} | 1795 HKEA-777 | 2CKA001710A4041 | 10 | 19,59 | 19 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1795 HKEA-783 | 2CKA001710A4042 | 10 | 19,59 | 19 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1795 HKEA-79 | 2CKA001710A4043 | 10 | 19,59 | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type



IR-Bedienelement^{1) *)} mit Aufdruck, beleuchtet

Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---|---------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 6066-72-101 | 2CKA006020A1385 | 1 | 137,00 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 6066-74-101 | 2CKA006020A0556 | 1 | 137,00 | 19 |
| 79 | champagner metallic ²⁾ | 6066-79-101 | 2CKA006020A0606 | 1 | 137,00 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ²⁾ | 6066-774-101 | 2CKA006020A1405 | 1 | 137,00 | 19 |
| 775 | schwarz matt ²⁾ | 6066-775-101 | 2CKA006020A1401 | 1 | 137,00 | 19 |
| 777 | brombeer ²⁾ | 6066-777-101 | 2CKA006020A1391 | 1 | 137,00 | 19 |
| 783 | alusilber ²⁾ | 6066-783-101 | 2CKA006020A1386 | 1 | 137,00 | 19 |

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



IR-Bedienelement¹⁾ mit Aufdruck, beleuchtet
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---|---------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 6067-72-101 | 2CKA006020A1387 | 1 | 137,00 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 6067-74-101 | 2CKA006020A0952 | 1 | 137,00 | 19 |
| 79 | champagner metallic ²⁾ | 6067-79-101 | 2CKA006020A0986 | 1 | 137,00 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 6067-774-101 | 2CKA006020A1407 | 1 | 137,00 | 19 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 6067-775-101 | 2CKA006020A1403 | 1 | 137,00 | 19 |
| 777 | brombeer ¹⁾ | 6067-777-101 | 2CKA006020A1392 | 1 | 137,00 | 19 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 6067-783-101 | 2CKA006020A1388 | 1 | 137,00 | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Bedienelement¹⁾ mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer[®] 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer[®] 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 6543-72-101 | 2CKA006599A2920 | 1 | 36,12 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 6543-74-101 | 2CKA006599A2597 | 1 | 36,12 | 19 |
| 79 | champagner metallic ²⁾ | 6543-79-101 | 2CKA006599A2621 | 1 | 42,70 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ⁴⁾ | 6543-774-101 | 2CKA006599A2972 | 1 | 42,70 | 19 |
| 775 | schwarz matt ⁴⁾ | 6543-775-101 | 2CKA006599A2976 | 1 | 42,70 | 19 |
| 777 | brombeer ³⁾ *) | 6543-777-101 | 2CKA006599A2934 | 1 | 42,70 | 19 |
| 783 | alusilber ³⁾ | 6543-783-101 | 2CKA006599A2921 | 1 | 42,70 | 19 |

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Bedienelement¹⁾ mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer[®] 6565 U.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---|--------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 6545-72 | 2CKA006599A2922 | 1 | 41,30 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 6545-74 | 2CKA006599A2903 | 1 | 41,30 | 19 |
| 79 | champagner metallic ²⁾ | 6545-79 | 2CKA006599A2905 | 1 | 45,60 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ²⁾ | 6545-774 | 2CKA006599A2973 | 1 | 45,60 | 19 |
| 775 | schwarz matt ²⁾ | 6545-775 | 2CKA006599A2977 | 1 | 45,60 | 19 |
| 777 | brombeer ³⁾ *) | 6545-777 | 2CKA006599A2935 | 1 | 45,60 | 19 |
| 783 | alusilber ³⁾ | 6545-783 | 2CKA006599A2923 | 1 | 45,60 | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Wächter[®] 180 UP Sensor Komfort II¹⁾ mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------|---------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 6800-72-104 | 2CKA006800A2338 | 1/10 | 139,50 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 6800-74-104 | 2CKA006800A2078 | 1/10 | 139,50 | 19 |
| 79 | champagner metallic ²⁾ | 6800-79-104 | 2CKA006800A2081 | 1 | 149,00 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ²⁾ | 6800-774-104 | 2CKA006800A2504 | 1 | 149,00 | 19 |
| 775 | schwarz matt ²⁾ | 6800-775-104 | 2CKA006800A2502 | 1 | 149,00 | 19 |
| 777 | brombeer ³⁾ *) | 6800-777-104 | 2CKA006800A2357 | 1 | 149,00 | 19 |
| 783 | alusilber ³⁾ | 6800-783-104 | 2CKA006800A2340 | 1 | 149,00 | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype





Busch-Wächter[®] 180 UP Sensor Komfort II¹⁾ mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---|---------------|----|
| 72 | elfenbein/weiß | 6800-72-104M | 2CKA006800A2339 | 1 | 139,50 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 6800-74-104M | 2CKA006800A2094 | 1 | 139,50 | 19 |
| 79 | champagner metallic ²⁾ | 6800-79-104M | 2CKA006800A2097 | 1 | 149,00 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ³⁾ | 6800-774-104M | 2CKA006800A2505 | 1 | 149,00 | 19 |
| 775 | schwarz matt ³⁾ | 6800-775-104M | 2CKA006800A2503 | 1 | 149,00 | 19 |
| 777 | brombeer ³⁾ *) | 6800-777-104M | 2CKA006800A2358 | 1 | 149,00 | 19 |
| 783 | alusilber ³⁾ | 6800-783-104M | 2CKA006800A2341 | 1 | 149,00 | 19 |



1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG | Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
|  <p>Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.</p> | | | | | |  <p>Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min</p> | | | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | 1740 DR-72 | 2CKA001753A0032 | 10 | 13,24 | 04 | 72 | elfenbein/weiß | 1771-72 | 2CKA001753A0059 | 10 | 15,77 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 1740 DR-74 | 2CKA001753A4864 | 10 | 13,24 | 04 | 74 | alpinweiß | 1771-74 | 2CKA001753A4914 | 10 | 15,77 | 19 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1740 DR-79 | 2CKA001753A5341 | 10 | 18,54 | 04 | 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1771-79 | 2CKA001753A5390 | 10 | 21,70 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1740 DR-774 | 2CKA001753A0164 | 10 | 18,54 | 04 | 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1771-774 | 2CKA001753A0179 | 10 | 21,70 | 19 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1740 DR-775 | 2CKA001753A0136 | 10 | 18,54 | 04 | 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1771-775 | 2CKA001753A0150 | 10 | 21,70 | 19 |
| 777 | brombeer ¹⁾ *) | 1740 DR-777 | 2CKA001753A0106 | 10 | 18,54 | 04 | 777 | brombeer ¹⁾ *) | 1771-777 | 2CKA001753A0118 | 10 | 21,70 | 19 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1740 DR-783 | 2CKA001753A0033 | 10 | 18,54 | 04 | 783 | alusilber ¹⁾ | 1771-783 | 2CKA001753A0061 | 10 | 21,70 | 19 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type


| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
|  <p>Bedienelement¹⁾ mit Glühlampe Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.</p> | | | | | |  <p>Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.</p> | | | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | 6430-72 | 2CKA006430A0337 | 1 | 34,57 | 19 | 72 | elfenbein/weiß | 6435-72 | 2CKA006430A0341 | 10 | 19,07 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 6430-74 | 2CKA006430A0144 | 1 | 34,57 | 19 | 74 | alpinweiß | 6435-74 | 2CKA006430A0300 | 10 | 19,07 | 19 |
| 79 | champagner metallic ²⁾ | 6430-79 | 2CKA006430A0177 | 1 | 42,70 | 19 | 79 | champagner metallic ¹⁾ | 6435-79 | 2CKA006430A0302 | 10 | 23,52 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ²⁾ | 6430-774 | 2CKA006430A0379 | 1 | 42,70 | 19 | 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 6435-774 | 2CKA006430A0380 | 10 | 23,52 | 19 |
| 775 | schwarz matt ²⁾ | 6430-775 | 2CKA006430A0381 | 1 | 42,70 | 19 | 775 | schwarz matt ¹⁾ | 6435-775 | 2CKA006430A0382 | 10 | 23,52 | 19 |
| 777 | brombeer ²⁾ *) | 6430-777 | 2CKA006430A0346 | 1 | 42,70 | 19 | 777 | brombeer ¹⁾ *) | 6435-777 | 2CKA006430A0347 | 10 | 23,52 | 19 |
| 783 | alusilber ²⁾ | 6430-783 | 2CKA006430A0338 | 1 | 42,70 | 19 | 783 | alusilber ¹⁾ | 6435-783 | 2CKA006430A0342 | 10 | 23,52 | 19 |

1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type


| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---|--------------|----|
|  <p>Zentralscheibe^{1) 2) 3)} mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.</p> | | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | 6436-72 | 2CKA006430A0372 | 1 | 28,04 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 6436-74 | 2CKA006430A0373 | 1 | 28,04 | 19 |
| 79 | champagner metallic ⁴⁾ | 6436-79 | 2CKA006430A0374 | 1 | 32,51 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ⁴⁾ | 6436-774 | 2CKA006430A0377 | 1 | 32,51 | 19 |
| 775 | schwarz matt ⁴⁾ | 6436-775 | 2CKA006430A0378 | 1 | 32,51 | 19 |
| 777 | brombeer ⁴⁾ *) | 6436-777 | 2CKA006430A0375 | 1 | 32,51 | 19 |
| 783 | alusilber ⁴⁾ | 6436-783 | 2CKA006430A0376 | 1 | 32,51 | 19 |

1) Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glühlampe.
3) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3856.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type


| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|----|
|  <p>Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min</p> | | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | 1770-72 | 2CKA001753A0057 | 10 | 15,77 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 1770-74 | 2CKA001753A4906 | 10 | 15,77 | 19 |
| 79 | champagner metallic ¹⁾ | 1770-79 | 2CKA001753A5382 | 10 | 21,70 | 19 |
| 774 | studioweiß matt ¹⁾ | 1770-774 | 2CKA001753A0178 | 10 | 21,70 | 19 |
| 775 | schwarz matt ¹⁾ | 1770-775 | 2CKA001753A0149 | 10 | 21,70 | 19 |
| 777 | brombeer ¹⁾ *) | 1770-777 | 2CKA001753A0117 | 10 | 21,70 | 19 |
| 783 | alusilber ¹⁾ | 1770-783 | 2CKA001753A0058 | 10 | 21,70 | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauf-type


Rahmen impuls

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|----|
| Abdeckrahmen 1-fach Rahmen | | | | | |
|  | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 1721-72 | 2CKA001754A4312 | 10/100 | 5,38 | 04 |
| 73 solargold | 1721-73 | 2CKA001754A3492 | 10/100 | 12,59 | 04 |
| 74 alpinweiß | 1721-74 | 2CKA001754A2411 | 10/100 | 5,38 | 04 |
| 79 champagner metallic ¹⁾ | 1721-79 | 2CKA001754A2510 | 10/100 | 10,24 | 04 |
| 726 chroma | 1721-726 | 2CKA001754A4133 | 10/100 | 12,59 | 04 |
| 774 studioweiß matt ¹⁾ | 1721-774 | 2CKA001754A4429 | 10/100 | 10,24 | 04 |
| 775 schwarz matt ¹⁾ | 1721-775 | 2CKA001754A4424 | 10/100 | 10,24 | 04 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|----|
| Abdeckrahmen 5-fach Rahmen | | | | | |
|  | | | | | |
| Für senkrechte oder waagerechte Montage. | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 1725-72 | 2CKA001754A4316 | 1 | 31,51 | 04 |
| 73 solargold | 1725-73 | 2CKA001754A3690 | 1 | 63,00 | 04 |
| 74 alpinweiß | 1725-74 | 2CKA001754A2452 | 1 | 31,51 | 04 |
| 79 champagner metallic ¹⁾ | 1725-79 | 2CKA001754A2551 | 1 | 37,51 | 04 |
| 726 chroma | 1725-726 | 2CKA001754A4137 | 1 | 63,00 | 04 |
| 774 studioweiß matt ¹⁾ | 1725-774 | 2CKA001754A4436 | 1 | 37,51 | 04 |
| 775 schwarz matt ¹⁾ | 1725-775 | 2CKA001754A4428 | 1 | 37,51 | 04 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|----|
| Abdeckrahmen 2-fach Rahmen | | | | | |
|  | | | | | |
| Für senkrechte oder waagerechte Montage. | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 1722-72 | 2CKA001754A4313 | 10/100 | 8,86 | 04 |
| 73 solargold | 1722-73 | 2CKA001754A3542 | 10 | 21,35 | 04 |
| 74 alpinweiß | 1722-74 | 2CKA001754A2429 | 10/100 | 8,86 | 04 |
| 79 champagner metallic ¹⁾ | 1722-79 | 2CKA001754A2528 | 10 | 13,98 | 04 |
| 726 chroma | 1722-726 | 2CKA001754A4134 | 10/100 | 21,35 | 04 |
| 774 studioweiß matt ¹⁾ | 1722-774 | 2CKA001754A4431 | 10/100 | 13,98 | 04 |
| 775 schwarz matt ¹⁾ | 1722-775 | 2CKA001754A4425 | 10/100 | 13,98 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|----|
| Abdeckrahmen 3-fach Rahmen | | | | | |
|  | | | | | |
| Für senkrechte oder waagerechte Montage. | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 1723-72 | 2CKA001754A4314 | 10 | 14,27 | 04 |
| 73 solargold | 1723-73 | 2CKA001754A3591 | 10 | 31,51 | 04 |
| 74 alpinweiß | 1723-74 | 2CKA001754A2437 | 10 | 14,27 | 04 |
| 79 champagner metallic ¹⁾ | 1723-79 | 2CKA001754A2536 | 10 | 19,82 | 04 |
| 726 chroma | 1723-726 | 2CKA001754A4135 | 10 | 31,51 | 04 |
| 774 studioweiß matt ¹⁾ | 1723-774 | 2CKA001754A4433 | 10 | 19,82 | 04 |
| 775 schwarz matt ¹⁾ | 1723-775 | 2CKA001754A4426 | 10 | 19,82 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|----|
| Abdeckrahmen 4-fach Rahmen | | | | | |
|  | | | | | |
| Für senkrechte oder waagerechte Montage. | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | 1724-72 | 2CKA001754A4315 | 1 | 22,21 | 04 |
| 73 solargold | 1724-73 | 2CKA001754A3641 | 1 | 50,00 | 04 |
| 74 alpinweiß | 1724-74 | 2CKA001754A2445 | 1 | 22,21 | 04 |
| 79 champagner metallic ¹⁾ | 1724-79 | 2CKA001754A2544 | 1 | 28,11 | 04 |
| 726 chroma | 1724-726 | 2CKA001754A4136 | 1 | 50,00 | 04 |
| 774 studioweiß matt ¹⁾ | 1724-774 | 2CKA001754A4434 | 1 | 28,11 | 04 |
| 775 schwarz matt ¹⁾ | 1724-775 | 2CKA001754A4427 | 1 | 28,11 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Notizen

A large rectangular area filled with a grid of small, light gray dotted lines, intended for writing notes.