

SMARTER HOME


Busch-Welcome[®] IP

De nieuwe standaard in deurcommunicatie



Maximale flexibiliteit in de planningsfase

Breed scala aan functies Schaalbaar voor verschillende gebouwgroottes.





Focus op beveiliging

Busch-Welcome® IP werkt voor video- en audiocommunicatie met de meest actuele versleutelmethoden. We beloven onze klanten de best mogelijke bescherming dankzij de strenge IT-beveiligingsspecificaties van Busch-Jaeger. Zowel voor de interne communicatie van versleutelde tekstberichten als voor de externe communicatie naar de clouddienst myBUSCH-JAEGER. Met de online updatefunctie in myBUSCH-JAEGER voert u ook toekomstige beveiligingsupdates uit. Zo is de veiligheid altijd goed geregeld.




App & cloud

Dankzij de koppeling met myBUSCH-JAEGER clouddienst worden alle deuroproepen doorgeschakeld naar de mobiele apparaten.

Planbare en toekomstbestendige technologie

De gestructureerde bekabeling op IP-basis maakt het gebruik van Busch-Welcome® IP planbaar en toekomstbestendig.




Eén systeem met vele highlights

Flexibiliteit van het buitenstation

Naast de klassieke buitenstations kunt u bij Busch-Welcome® IP de buitenstations dankzij een eenvoudige klikmodule ook individueel samenstellen.



Alle Busch-Welcome® buitenstations worden geleverd met **HD-video-camera, spraakondersteuning en benaderingssensor**. Naast de geïntegreerde ringleiding wordt ook de statusweergave in de cameramodule geïntegreerd.



Het Video touch 5"-buitenstation biedt eveneens een intuïtief bedienbaar 5"-touchdisplay met geïntegreerde **RFID-lezer** (MIFARE® DESFire®). Bovendien kunnen bedrijven hun logo in het zoekveld integreren.



Veelzijdigheid van het binnenstation

Het binnenstation IP touch 7" is leverbaar in zwart glas en wit glas. Naast de **intercomfunctie** heeft dit display **een geïntegreerde IP-Gateway**. Het display kan ook gebruikt worden als besturingspaneel voor Busch-free@home®. Foto's, video's en persoonlijke beltonen kunnen via een micro-SD-kaart geïntegreerd en afgespeeld worden.



Intuïtiviteit van het conciërgestation

Het conciërgestation van Busch-Welcome® IP biedt naast de comfortabele **doorschakelfunctie** meer handige functies, zoals onder andere het vasthouden van bellers via Music-on-Hold, een tekstinfodienst voor aangesloten deelnemers of het verzenden/ontvangen van noodoproepen binnen het systeem.



Hulp nodig bij de planning?

Gebruik heel eenvoudig onze online configurator:

<https://smart-ip-configurator.mybuildings.abb.com/#/system>

De belangrijkste bestelinformatie in één oogopslag

Standaardproducten

Omschrijving	Artikelnummer	Bestelnummer
Binnenstation, IP touch, 7 inch		
LAN WLAN, zwart/wit	H82364-B-03/ H82364-W-03	2TMA130050B0016/ 2TMA130050W0016
LAN LAN, zwart/wit	H82365-B-03/ H82365-W-03	2TMA130050B0017/ 2TMA130050W0017
Montagedoos, IP touch, 7 inch		
Opbouw, zwart/wit	42361S-B-03 42361S-W-03	2TMA130160B0089/ 2TMA130160W0021
Inbouw	42361F-03	2TMA130160B0134
Conciërgestation	H8303-03	2TMA130160W0022
Buitenstation		
IP touch, edelstaal	H81381T-S-03	2TMA130010X0027
Video, enkelvoudig, edelstaal/wit	H81381P1-S-03/ H81381P1-W-03	2TMA130010X0019/ 2TMA130010W0023
Video, 2-voudig, edelstaal/wit	H81381P2-S-03/ H81381P2-W-03	2TMA130010X0020/ 2TMA130010W0027
Video, 3-voudig, edelstaal/wit	H81381P3-S-03/ H81381P3-W-03	2TMA130010X0021/ 2TMA130010W0031
Montagedoos, opbouw		
Gr. 1/1, zwart/grijs	41381S-B-03/ 41381S-H-03	2TMA130160B0059/ 2TMA130160H0041
Gr. 1/2, zwart/wit	41382S-B-03/ 41382S-H-03	2TMA130160B0060/ 2TMA130160H0042
Gr. 1/3, zwart/wit	41383S-B-03/ 41383S-H-03	2TMA130160B0061/ 2TMA130160H0043
Gr. 1/4, zwart/wit	41384S-B-03/ 41384S-H-03	2TMA130160B0062/ 2TMA130160H0044
Gr. 1/5, zwart/wit	41385S-B-03/ 41385S-H-03	2TMA130160B0063/ 2TMA130160H0045
Gr. 2/3, zwart/wit	41386S-B-03/ 41386S-H-03	2TMA130160B0064/ 2TMA130160H0046
Montagedoos, inbouw		
Gr. 1/1, zwart/grijs	41381F-B-03/ 41381F-H-03	2TMA130160B0051/ 2TMA130160H0033
Gr. 1/2, zwart/wit	41382F-B-03/ 41382F-H-03	2TMA130160B0052/ 2TMA130160H0034
Gr. 1/3, zwart/wit	41383F-B-03/ 41383F-H-03	2TMA130160B0053/ 2TMA130160H0035
Gr. 1/4, zwart/wit	41384F-B-03/ 41384F-H-03	2TMA130160B0054/ 2TMA130160H0036
Gr. 1/5, zwart/wit	41385F-B-03/ 41385F-H-03	2TMA130160B0055/ 2TMA130160H0037
Gr. 2/3, zwart/wit	41386F-B-03/ 41386F-H-03	2TMA130160B0056 / 2TMA130160H0038
Inbouwbak (vóór stucwerk)		
Gr. 1/1	41381PB-03	2TMA130160B0067
Gr. 1/2	41382PB-03	2TMA130160B0068
Gr. 1/3	41383PB-03	2TMA130160B0069
Gr. 1/4	41384PB-03	2TMA130160B0070
Gr. 1/5	41385PB-03	2TMA130160B0071
Gr. 2/3	41386PB-03	2TMA130160B0072
Systeemapparaten		
Smart Access Point Pro	D04011-03	2TMA400260W0008
IP schakelactuator	H8304-03	2TMA130160H0061

Aanpasbaar

Omschrijving	Artikelnummer	Bestelnummer
Bevestigingspaneel video		
Gr. 1/3, edelstaal/wit	41383CF-S-03/ 41383CF-W-03	2TMA130160X0026/ 2TMA130160W0010
Gr. 1/4, edelstaal/wit	41384CF-S-03/ 41384CF-W-03	2TMA130160X0027/ 2TMA130160W0011
Gr. 1/5, edelstaal/wit	41385CF-S-03/ 41385CF-W-03	2TMA130160X0028/ 2TMA130160W0012
Gr. 2/3, edelstaal	41386CF-S-03	2TMA130160X0029
Toetsmodule (knop)		
1-voudig	51381RP1-03	2TMA130160N0023
2-voudig	51381RP2-03	2TMA130160N0024
3-voudig	51381RP3-03	2TMA130160N0025
Toetsmodule (touchmodule)		
3/6-voudig	51381SP3-03	2TMA130160N0021
4/8-voudig	51381SP4-03	2TMA130160N0022
enkelvoudig, NFC/IC	51382RP1-03	2TMA130160N0026
2-voudig, NFC/IC	51382RP2-03	2TMA130160N0027
3-voudig, NFC/IC	51382RP3-03	2TMA130160N0028
Afsluitlijsten		
Gr. 1/x	51381EP-S-03	2TMA130160X0024
Gr. 2/x	51382EP-S-03	2TMA130160X0025
Gr. 1/x	51381EP-W-03	2TMA130160W0009
Netvoeding 24 VDC (EU)	53011PS-03	2TMA130160W0029
Cameramodule 720p	H851381M-S-03	2TMA130160B0090

Let op: dit is slechts een kleine greep uit het complete besteloverzicht. U vindt het complete overzicht in onze online catalogus op busch-jaeger.nl



Meer weten?

Meer informatie vindt u op onze website busch-jaeger.nl

Busch-Welcome® IP Productoverzicht

—

Wat is Busch-Welcome® IP?

De vertrouwde Busch-Welcome®-deurcommunicatie, nu ook op IP-basis. Met nog meer mogelijkheden & conform de hoogste eisen.



Busch-Welcome® IP is eenvoudig te installeren en te bedienen, en is ideaal op plaatsen die hoge eisen stellen aan een systeem. Het systeem is zeer flexibel en kan naar wens worden aangepast. De besturing kan via het binnenstation, de app en browser. Voor portiers en conciërges zijn er speciale oplossingen.

Dankzij de interactie met Busch-free@home® biedt Busch-Jaeger hiermee een nieuwe bouwsteen voor een slimme woning.



Kenmerken

- » Uitvoering in hoogwaardig edelstaal
- » Verschillende deurbelmodules met en zonder RRFIX-transponderlezer
- » Rechthoekige druktoetsmodule (dubbele bediening links/rechts mogelijk)
- » Intuïtief bedienbaar 5" touchdisplay met benaderingssensor
- » Optioneel: Geïntegreerde RFID-lezer (MIFARE® DESFire®)
- » Geïntegreerde statusweergave en spraaknavigatie voor alle buitenstations volgens DIN 18040
- » Videocamera (720p, kijkhoek 130°)
- » Geïntegreerde ringleiding
- » PoE-voeding volgens 802.3af
- » Aansluitmogelijkheid voor deuropener
- » Wiegand-interface
- » Temperatuurbereik: -25 °C tot 55 °C
- » Beschermingsklasse van de behuizing: IP54

Voordelen

- » Modulaire oplossingen
- » Eenvoudige montage en installatie
- » Hoge mate van flexibiliteit bij besturing
- » Beeld- en videotransmissie in HD (720p)
- » Externe toegang en toekomstgerichte updatefunctie via myBUSCH-JAEGER

Funcities

- » Video-intercom
- » Conciërgediensten
- » Infodiensten (bijv. bij liftonderhoud)
- » Intercomfunctie
- » App-koppeling
- » Noodontgrendeling in geval van alarm

Toepassingsgebieden

- » Woningen
- » Appartementencomplexen
- » Commerciële gebouwen
- » Multifunctionele gebouwen



Interesse of meer informatie?

Meer informatie over de mogelijkheden van Busch-Jaeger vindt u op busch-jaeger.nl.

Heeft u support nodig, kijk dan op faq-busch-jaeger.nl.

Volg Busch-Jaeger ook via:

-  Busch-Jaeger NL
-  Busch-Jaeger NL
-  Busch-Jaeger Elektro GmbH
-  community.busch-jaeger.nl

Algemene informatie:

busch-jaeger.nl



Support:

faq-busch-jaeger.nl



Busch-Jaeger-community

community.busch-jaeger.nl



Opmerking: Niets uit deze uitgave mag vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale bestanden, verspreiding op het internet of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger Elektro GmbH of ABB b.v.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootste zorg werd besteed, is het niet uitgesloten dat toch foutieve gegevens zijn opgenomen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke aansprakelijkheid van de hand. Ook aan de op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren, afmetingen en uitvoeringen van de producten kunnen geen rechten ontleend worden.

De meeste producten van Busch-Jaeger zijn gedeponeerde handelsmerken.

De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt. Dit voorbehoud geldt voor wijzigingen en aanpassingen ten behoeve van de vooruitgang.

Bij alle in dit document beschreven producten, die voldoen aan de CE-richtlijnen, wordt dit aangegeven op de verpakking.