

OPLADEN

Opladen via USB_

Voedingseenheid

USB A/C

Wandcontactdoos

USB 2-voudig





Meer kracht_

Voed stationaire apparaten of laad mobiele apparaten op. De USB-voedingsinzetstukken bieden een hoge laad-stroom voor tablets en smartphones en beschermen ook nog eens tegen overbelasting.



VOEDINGSEENHEID USB-A-C 18 W

Art. nr.:	6475 U
Best. nr.:	2CKA006400A0398

- » USB-type A en USB-type C-aansluiting
- » Gelijktijdig laden van 2 apparaten
- » Laax 18W
- » Snellaadprotocol USB-PD en Quickcharge 3.0 & 4.0
- » Elektronische kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
- » Geen gegevensoverdracht



USB-VOEDINGSEENHEID 2 x USB-A 3 A

Art. nr.:	6472 U-101
Best. nr.:	2CKA006400A0093

- » 2 x USB-type A-aansluiting
- » Gelijktijdig laden van 2 apparaten
- » Laadstroom 1 x 3A of 2 x 1,5A
- » Electronische kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
- » Geen gegevensoverdracht

USB-opladers, altijd goed uitgerust

De vraag naar mobiele energie neemt toe. En er moeten dan ook steeds meer mobiele telefoons, smartphones, powerbanks en andere mobiele apparaten worden opgeladen. Meestal betekent dat zoeken naar een vrije oplader of verstrikt raken in de kluwen van kabels. Maar ook steeds meer stationaire apparaten als harde schijven of luidsprekers, gebruiken USB als voeding.

De oplossingen van Busch-Jaeger bieden de juiste oplossing voor elke toepassing. Als stationaire voeding, als vast oplaadpunt voor mobiele telefoons of als combinatie van wandcontactdoos en oplader. En dat altijd naadloos geïntegreerd als onderdeel van de diverse schakelaarprogramma's.

Goed gecombineerd

Kom niet zonder lege wandcontactdozen te zitten en laad verschillende apparaten gelijktijdig op. Vooral handig in de keuken, waar laders en wandcontactdozen vaak schaars zijn. Zet gewoon het koffiezetapparaat en de broodrooster aan, maar laad tegelijkertijd ook een smartphone op.

Altijd in beeld. Voor iedereen die weleens zijn mobiele telefoon kwijt is, biedt powerDock uitkomst. Het laad-station biedt een vaste plaats en doordat de mobiele telefoon rechtop staat, zijn nieuwe notificaties altijd meteen zichtbaar. Daarnaast bieden de powerDock-laders een snellaadfunctie en intelligent laadbeheer.



**SCHUKO® USB-STECKDOSE
SAFETY+, 2-FACH
2 X USB-A 2,4A**

Art. nr.: 20 EUCEB2USB-84

Best. nr.: 2CKA002011A6273

- » Laadstroom: 2,4 A (12 W)
- » Gebruik van bestaande en gecertificeerde standaard Busch-Jaeger-wandcontactdozen (SCHUKO®-nominale stroom: 16 A)
- » Schroefloze aansluitpunten
- » 2 USB-aansluitingen type A
- » Gelijktijdig opladen via beide USB-poorten, waarbij de maximale stroom verdeeld wordt
- » Ondersteunt opladen met BC 1.2 (1,5 A) en MFI (2,4 A)
- » Lage inbouwdiepte van 39,5 mm
- » Geen gegevensoverdracht



**BUSCH-POWERDOCK-
INZETSTUK**

Art. nr.: 6473 U

Best. nr.: 2CKA006400A0038

- » Laadstroom: 2,1 A (18 W)
- » USB-C of Apple-Lightning te selecteren via bijbehorend laadstation
- » Snellaadfunctie
- » Intelligent laadbeheer

**BUSCH-POWERDOCK-
OPLAADSTATION MET
APPLE-LIGHTNING-AANSLUITING**

Art. nr.: 6473

Best. nr.: 2CKA006400A0080

**BUSCH-POWERDOCK-
OPLAADSTATION MET
USB-C-AANSLUITING**

Art. nr.: 6473/11

Best. nr.: 2CKA006400A0082



Interesse of meer informatie?

Meer informatie over de mogelijkheden van Busch-Jaeger vindt u op busch-jaeger.nl.

Heeft u support nodig, kijk dan op faq-busch-jaeger.nl.


Volg Busch-Jaeger ook via:

-  [Busch-Jaeger NL](#)
-  [Busch-Jaeger NL](#)
-  [Busch-Jaeger NL](#)
-  [Busch-Jaeger Elektro GmbH](#)

Algemene informatie:
busch-jaeger.nl



Support:
faq-busch-jaeger.nl



Opmerking: Niets uit deze uitgave mag vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale bestanden, verspreiding op het internet of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger Elektro GmbH of ABB b.v.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootste zorg werd besteed, is het niet uitgesloten dat toch foutieve gegevens zijn opgenomen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke aansprakelijkheid van de hand. Ook aan de op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren, afmetingen en uitvoeringen van de producten kunnen geen rechten ontleend worden.

De meeste producten van Busch-Jaeger zijn gedeponeerde handelsmerken.

De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt. Dit voorbehoud geldt voor wijzigingen en aanpassingen ten behoeve van de vooruitgang.

Bij alle in dit document beschreven producten, die voldoen aan de CE-richtlijnen, wordt dit aangegeven op de verpakking.