


SMARTER HOME

Busch-Welcome[®] IP

Türkommunikation mit neuen Maßstäben



Busch-Welcome® IP Produktübersicht

—

Was ist Busch-Welcome® IP?

Die vertraute Türkommunikation Busch-Welcome® nun auch auf IP-Basis. Detailreicher und unter höchsten Ansprüchen an das Design.



Busch-Welcome® IP sorgt gerade in Bereichen, die hohe Anforderungen an ein System stellen, für eine einfache Installation und Bedienbarkeit. Die große Vielfalt an Steuerungsmöglichkeiten via Innenstation, App und Browser oder über spezielle Lösungen für Pförtner und Concierges bietet eine hohe Flexibilität und Individualisierungsmöglichkeiten.

Dank der Interaktion mit Busch-free@home® bietet Busch-Jaeger hiermit einen weiteren Baustein für ein Smarter Home.



Ausstattung

- » Ausführung in hochwertigem edelstahl
- » Klingelmodulvarianten mit und ohne RFID-Transponder-Lesegerät
- » Rechteckige Tastenmodule (Doppelbelegung links/rechts möglich)
- » Intuitiv bedienbares 5" touch Display mit Näherungssensor
- » Wahlweise: Integrierter RFID-Leser (MIFARE® DESFire®)
- » Integrierte Zustandsanzeige und Sprachnavigation bei allen Außenstationen nach DIN 18040
- » Videokamera (720p, 130° Blickwinkel)
- » Integrierte Hörschleife
- » PoE-Versorgung nach 802.3af
- » Anschlussmöglichkeit für Türöffner-Taster
- » Wiegand-Schnittstelle
- » Temperaturbereich: -25 °C bis 55 °C
- » Schutzart des Gehäuses: IP54

Vorteile

- » Modulare Lösungen
- » Einfache Montage und Installation
- » Hohe Flexibilität bei der Steuerung
- » HD-Bild- und Videoübertragung (720p)
- » Externer Zugang und zukunfts-sichere Update-Funktion über myBUSCH-JAEGER

Funktionen


- » Video-Sprechanlagen
- » Concierge-Dienste
- » Infodienste (z. B. bei Aufzugwartung)
- » Intercom Funktion
- » App-Anbindung
- » Notfallauslösung im Alarmfall

Einsatzfelder

- » Mehrfamilienhäuser
- » Apartmentkomplexe
- » Bürogebäude
- » Gewerbeimmobilien
- » Multifunktionale Gebäude

Maximale Flexibilität bei der Planung

Vielfältige Funktionen. Skalierbar für
verschiedene Gebäudegrößen.





Sicherheit im Fokus

Busch-Welcome® IP arbeitet mit den aktuellsten Verschlüsselungsmethoden für Video- und Audio-Kommunikation. Sowohl bei der internen Kommunikation von verschlüsselten Textnachrichten als auch bei der externen Kommunikation zum Clouddienst myBUSCH-JAEGER wird dem Kunden dank strengen IT-Sicherheitsvorgaben von Busch-Jaeger der bestmögliche Schutz versprochen. Durch die Online-Update-Funktion über myBUSCH-JAEGER können so auch zukünftige Sicherheitsupdates durchgeführt werden um jederzeit auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.




App & Cloud

Dank der Anbindung an den myBUSCH-JAEGER Clouddienst werden alle Türrufe stets auf die Mobilgeräte weitergeleitet.

Planbar und zukunftssicher

Technologie. Durch die strukturierte Verkabelung auf IP-Basis ist der Einsatz von Busch-Welcome® IP planbar und zukunftssicher.




Ein System mit vielen Highlights

Flexibilität der Außenstation

Neben den klassischen Außenstationen können bei Busch-Welcome® IP dank einer einfachen Click-Modulbauweise Außenstationen individuell zusammengesetzt werden.



Alle Busch-Welcome® Außenstationen werden mit **HD-Videokamera, Sprachunterstützung und Näherungssensor** ausgeliefert. Neben der integrierten Hörschleife wurde auch die Zustandsanzeige in das Kameramodul integriert.



Die Außenstation Video touch 5" bietet zudem ein intuitiv bedienbares 5" touch Display mit integriertem **RFID-Leser** (MIFARE® DESFire®). Der Betreiber sowie ansässige Unternehmen können des Weiteren ihr Firmenlogo in das Suchfeld integrieren.



IP touch

Das IP touch 7 und das IP touch 10 bieten mit der intuitiven Bedienoberfläche eine einheitliche Lösung für Busch-free@home®, Busch-Installationsbus® KNX und Busch-Welcome® IP. Zwei elegante Farboptionen sind für das neue IP Touch von Busch-Jaeger erhältlich: Das in Weiß oder Schwarz gehaltene Glas in Hochglanzoptik besticht durch Qualität, Langlebigkeit und zeitlose Ästhetik.



Intuitivität der Concierge Station

Die Concierge Station von Busch-Welcome® IP bietet neben der komfortablen **Vermittlungsfunktion** nützliche Features wie z. B. das Halten von Gesprächsteilnehmern via Music-On-Hold, einem Text-Infodienst für angeschlossene Teilnehmer oder das Senden oder Empfangen von Notrufen innerhalb des Systems.



Hilfe bei der Planung benötigt?

Nutzen Sie einfach unseren Online-Konfigurator:
busch-jaeger-konfigurator.de




Interesse geweckt?

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage busch-jaeger.de

Die wichtigsten Bestelldaten auf einen Blick

Standardausstattung



Bezeichnung	Artikelnummer	Bestellnummer
-------------	---------------	---------------

Innenstation, IP touch 7

LAN/WLAN, schwarz/weiß	H8236-4B-03 H8236-4W-03	2TMA130050B0066 2TMA130050W0066
LAN/LAN, schwarz/weiß	H8236-5B-03 H8236-5W-03	2TMA130050B0068 2TMA130050W0068

Montagedose, IP touch 7

Aufputz, schwarz/weiß	42361S-B-03 42361S-W-03	2TMA130160B0089 2TMA130160W0021
Unterputz	42361F-03	2TMA130160B0134
Concierge Station	H8303-03	2TMA130160W0022

Innenstation, IP touch 10

LAN/WLAN, schwarz/weiß	H8237-4B-03/ H8237-4W-03	2TMA130050B0058 2TMA130050W0058
LAN/LAN, schwarz/weiß	H8237-5B-03 H8237-5W-03	2TMA130050B0060 2TMA130050W0060

Montagedose, IP touch 10

Aufputz, schwarz/weiß	42371S-B-03 42371S-W-03	2TMA130160B0141 2TMA130160W0041
Unterputz	42361F-03	2TMA130160B0134

Außenstation


Außenstation Video, touch 5"	H81381T-S-03	2TMA130010X0027
Display für Außenstation Video, touch 5"	H851381DP-03	2TMA130160B0091
Video, 1-fach, edelstahl/weiß	H81381P1-S-03 H81381P1-W-03	2TMA130010X0019 2TMA130010X0022
Video, 2-fach, edelstahl/weiß	H81381P2-S-03 H81381P2-W-03	2TMA130010X0020 2TMA130010X0023
Video, 3-fach, edelstahl/weiß	H81381P3-S-03 H81381P3-W-03	2TMA130010X0021 2TMA130010X0024

Montagedose, Aufputz

Gr. 1/1, schwarz/grau	41381S-B-03 41381S-H-03	2TMA130160B0059 2TMA130160H0041
Gr. 1/2, schwarz/grau	41382S-B-03 41382S-H-03	2TMA130160B0060 2TMA130160H0042
Gr. 1/3, schwarz/grau	41383S-B-03 41383S-H-03	2TMA130160B0061 2TMA130160H0043
Gr. 1/4, schwarz/grau	41384S-B-03 41384S-H-03	2TMA130160B0062 2TMA130160H0044
Gr. 1/5, schwarz/grau	41385S-B-03 41385S-H-03	2TMA130160B0063 2TMA130160H0045
Gr. 2/3, schwarz/grau	41386S-B-03 41386S-H-03	2TMA130160B0064 2TMA130160H0046

Montagedose, Unterputz

Gr. 1/1, schwarz/grau	41381F-B-03 41381F-H-03	2TMA130160B0051 2TMA130160H0033
Gr. 1/2, schwarz/grau	41382F-B-03 41382F-H-03	2TMA130160B0052 2TMA130160H0034
Gr. 1/3, schwarz/grau	41383F-B-03 41383F-H-03	2TMA130160B0053 2TMA130160H0035
Gr. 1/4, schwarz/grau	41384F-B-03 41384F-H-03	2TMA130160B0054 2TMA130160H0036
Gr. 1/5, schwarz/grau	41385F-B-03 41385F-H-03	2TMA130160B0055 2TMA130160H0037



Bezeichnung	Artikelnummer	Bestellnummer
-------------	---------------	---------------

Gr. 2/3, schwarz/grau	41386F-B-03 41386F-H-03	2TMA130160B0056 2TMA130160H0038
-----------------------	----------------------------	------------------------------------

Einputzhilfe

Gr. 1/1	41381PB-03	2TMA130160B0067
Gr. 1/2	41382PB-03	2TMA130160B0068
Gr. 1/3	41383PB-03	2TMA130160B0069
Gr. 1/4	41384PB-03	2TMA130160B0070
Gr. 1/5	41385PB-03	2TMA130160B0071
Gr. 2/3	41386PB-03	2TMA130160B0072

Systemgeräte

Smart Access Point Lite	D04012-03	2TMA400260W0007
IP Schaltaktor	H8304-03	2TMA130160H0061

Individualisierbar

Bezeichnung	Artikelnummer	Bestellnummer
-------------	---------------	---------------

Montageplatte Video

Gr. 1/3, edelstahl/weiß/aluminium	41383CF-S-03 41383CF-W-03 41383CF-A-03	2TMA130160X0026 2TMA130160W0010 2TMA200160A0028
Gr. 1/4, edelstahl/weiß/aluminium	41384CF-S-03 41384CF-W-03 41384CF-A-03	2TMA130160X0027 2TMA130160W0011 2TMA200160A0029
Gr. 1/5, edelstahl/weiß/aluminium	41385CF-S-03 41385CF-W-03 41385CF-A-03	2TMA130160X0028 2TMA130160W0012 2TMA200160A0030
Gr. 2/3, edelstahl/aluminium	41386CF-S-03 41386CF-A-03	2TMA130160X0029 2TMA200160A0031

Tastenmodul (Rundknopf)

1-fach	51381RP1-03	2TMA130160N0023
2-fach	51381RP2-03	2TMA130160N0024
3-fach	51381RP3-03	2TMA130160N0025
1-fach, RFID	51382RP1-03	2TMA130160N0026
2-fach, RFID	51382RP2-03	2TMA130160N0027
3-fach, RFID	51382RP3-03	2TMA130160N0028

Tastenmodul

3/6-fach	51381SP3-03	2TMA130160N0021
4/8-fach	51381SP4-03	2TMA130160N0022

Abschlussleiste

Gr. 1/x, edelstahl/weiß/aluminium	51381EP-S-03 51381EP-W-03 51381EP-A-03	2TMA130160X0024 2TMA130160W0009 2TMA200160A0037
Gr. 2/x, edelstahl/aluminium	51382EP-S-03 51382EP-A-03	2TMA130160X0025 2TMA200160A0038
Steckernetzteil 24 VDC (EU)	53011PS-03	2TMA130160W0029
Kameramodul	H851381M-S-03	2TMA130160B0090

Achtung: Es handelt sich hier lediglich um einen Auszug der Bestelldaten. Die vollständige Übersicht finden Sie in unserem Online-Katalog auf busch-jaeger.de



Busch-Jaeger Elektro GmbH

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

busch-jaeger.de
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:
Tel.: 02351 956-1600
Fax: 02351 956-1700

Busch-Jaeger Produkte gibt
es beim Elektroinstallateur



Hinweis: Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich. Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen. Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

