


SMARTER HOME

# Busch-Welcome<sup>®</sup> IP Türkommunikation mit neuen Maßstäben

---



# Was ist Busch-Welcome® IP?

**Die vertraute Türkommunikation Busch-Welcome® nun auch auf IP-Basis.** Detailreicher und unter höchsten Ansprüchen an das Design.



Busch-Welcome® IP sorgt gerade in Bereichen, die hohe Anforderungen an ein System stellen, für eine einfache Installation und Bedienbarkeit. Die große Vielfalt an Steuerungsmöglichkeiten via Innenstation, App und Browser oder über spezielle Lösungen für Pförtner und Concierges bietet eine hohe Flexibilität und Individualisierungsmöglichkeiten.

Dank der Interaktion mit Busch-free@home® bietet Busch-Jaeger hiermit einen weiteren Baustein für ein Smarter Home.



## Ausstattung

- » Ausführung in hochwertigem Edelstahl
- » Klingelmodulvarianten mit und ohne RFID-Transponder-Lesegerät
- » Rechteckige Tastenmodule (Doppelbelegung links/rechts möglich)
- » Intuitiv bedienbares 5" touch Display mit Näherungssensor
- » Wahlweise: Integrierter RFID-Leser (MIFARE® DESFire®)
- » Integrierte Zustandsanzeige und Sprachnavigation bei allen Außenstationen nach DIN 18040
- » Videokamera (720p, 130° Blickwinkel)
- » Integrierte Hörschleife
- » PoE-Versorgung nach 802.3af
- » Anschlussmöglichkeit für Türöffner-Taster
- » Wiegand-Schnittstelle
- » Temperaturbereich: -25 °C bis 55 °C
- » Schutzart des Gehäuses: IP54

## Vorteile

- » Modulare Lösungen
- » Einfache Montage und Installation
- » Hohe Flexibilität bei der Steuerung
- » HD-Bild- und Videoübertragung (720p)
- » Externer Zugang und zukunfts-sichere Update-Funktion über myBUSCH-JAEGER

## Funktionen


- » Video-Sprechanlagen
- » Concierge-Dienste
- » Infodienste (z. B. bei Aufzugwartung)
- » Intercom Funktion
- » App-Anbindung
- » Notfallauslösung im Alarmfall

## Einsatzfelder

- » Mehrfamilienhäuser
- » Apartmentkomplexe
- » Bürogebäude
- » Gewerbeimmobilien
- » Multifunktionale Gebäude

# Maximale Flexibilität bei der Planung

**Vielfältige Funktionen.** Skalierbar für verschiedene Gebäudegrößen.





### Sicherheit im Fokus

Busch-Welcome® IP arbeitet mit den aktuellsten Verschlüsselungsmethoden für Video- und Audio-Kommunikation. Sowohl bei der internen Kommunikation von verschlüsselten Textnachrichten als auch bei der externen Kommunikation zum Clouddienst myBUSCH-JAEGER wird dem Kunden dank strengen IT-Sicherheitsvorgaben von Busch-Jaeger der bestmögliche Schutz versprochen. Durch die Online-Update-Funktion über myBUSCH-JAEGER können so auch zukünftige Sicherheitsupdates durchgeführt werden um jederzeit auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.




### App & Cloud

Dank der Anbindung an den myBUSCH-JAEGER Clouddienst werden alle Türrufe stets auf die Mobilgeräte weitergeleitet.

## Planbar und zukunftssicher

**Technologie.** Durch die strukturierte Verkabelung auf IP-Basis ist der Einsatz von Busch-Welcome® IP planbar und zukunftssicher.




# Ein System mit vielen Highlights

## Flexibilität der Außenstation

Neben den klassischen Außenstationen können bei Busch-Welcome® IP dank einer einfachen Click-Modulbauweise Außenstationen individuell zusammengesetzt werden.



Alle Busch-Welcome® Außenstationen werden mit **HD-Videokamera, Sprachunterstützung und Näherungssensor** ausgeliefert. Neben der integrierten Hörschleife wurde auch die Zustandsanzeige in das Kameramodul integriert.



Die Außenstation Video touch 5" bietet zudem ein intuitiv bedienbares 5" touch Display mit integriertem **RFID-Leser** (MIFARE® DESFire®). Der Betreiber sowie ansässige Unternehmen können des Weiteren ihr Firmenlogo in das Suchfeld integrieren.



## IP touch

Das IP touch 7" und das IP touch 10" bieten mit der intuitiven Bedienoberfläche eine einheitliche Lösung für Busch-free@home®, Busch-Installationsbus® KNX und Busch-Welcome® IP. Zwei elegante Farboptionen sind für das neue IP Touch von Busch-Jaeger erhältlich: Das in Weiß oder Schwarz gehaltene Glas in Hochglanzoptik besticht durch Qualität, Langlebigkeit und zeitlose Ästhetik.



## Intuitivität der Conciergestation

Die Conciergestation von Busch-Welcome® IP bietet neben der komfortablen **Vermittlungsfunktion** nützliche Features wie z. B. das Halten von Gesprächsteilnehmern via Music-On-Hold, einem Text-Infodienst für angeschlossene Teilnehmer oder das Senden oder Empfangen von Notrufen innerhalb des Systems.



## Hilfe bei der Planung benötigt?

Nutzen Sie einfach unseren Online-Konfigurator:  
[busch-jaeger-konfigurator.de](http://busch-jaeger-konfigurator.de)

# Busch-Welcome® IP

## Produktübersicht

—

# Die wichtigsten Bestelldaten auf einen Blick

## Standardausstattung



Bezeichnung	Artikelnummer	Bestellnummer
<b>Innenstation, IP touch, 7 Zoll</b>		
LAN   WLAN, schwarz/weiß	H82364-B-03/ H82364-W-03	2TMA130050B0016/ 2TMA130050W0016
LAN   LAN, schwarz/weiß	H82365-B-03/ H82365-W-03	2TMA130050B0017/ 2TMA130050W0017
<b>Montagedose, IP touch, 7 Zoll</b>		
Aufputz, schwarz/weiß	42361S-B-03/ 42361S-W-03	2TMA130160B0089/ 2TMA130160W0021
Unterputz	42361F-03	2TMA130160B0134
Conciergestation	H8303-03	2TMA130160W0022
<b>Innenstation, IP touch, 10 Zoll</b>		
LAN   WLAN, schwarz/weiß	H8237-4B-03/ H8237-4W-03	2TMA130050B0058/ 2TMA130050W0058
LAN   WLAN, schwarz/weiß	H8237-5B-03/ H8237-5W-03	2TMA130050B0060/ 2TMA130050W0060
<b>Montagedose, IP touch, 10 Zoll</b>		
Aufputz, schwarz/weiß	42371S-B-03/ 42371S-W-03	2TMA130160B0141/ 2TMA130160W0041
Unterputz	42361F-03	2TMA130160B0134
<b>Außenstation</b>		
IP touch, Edelstahl	H81381T-S-03	2TMA130010X0027
Touch-Display	H851381DP-03	2TMA130160B0091
Video, 1-fach, Edelstahl/weiß	H81381P1-S-03/ H81381P1-W-03	2TMA130010X0019/ 2TMA130010X0022
Video, 2-fach, Edelstahl/weiß	H81381P2-S-03/ H81381P2-W-03	2TMA130010X0020/ 2TMA130010X0023
Video, 3-fach, Edelstahl/weiß	H81381P3-S-03/ H81381P3-W-03	2TMA130010X0021/ 2TMA130010X0024
<b>Montagedose, Aufputz</b>		
Gr. 1/1, schwarz/weiß	41381S-B-03/ 41381S-H-03	2TMA130160B0059/ 2TMA130160H0041
Gr. 1/2, schwarz/weiß	41382S-B-03/ 41382S-H-03	2TMA130160B0060/ 2TMA130160H0042
Gr. 1/3, schwarz/weiß	41383S-B-03/ 41383S-H-03	2TMA130160B0061/ 2TMA130160H0043
Gr. 1/4, schwarz/weiß	41384S-B-03/ 41384S-H-03	2TMA130160B0062/ 2TMA130160H0044
Gr. 1/5, schwarz/weiß	41385S-B-03/ 41385S-H-03	2TMA130160B0063/ 2TMA130160H0045
Gr. 2/3, schwarz/weiß	41386S-B-03/ 41386S-H-03	2TMA130160B0064/ 2TMA130160H0046
<b>Montagedose, Unterputz</b>		
Gr. 1/1, schwarz/weiß	41381F-B-03/ 41381F-H-03	2TMA130160B0051/ 2TMA130160H0033
Gr. 1/2, schwarz/weiß	41382F-B-03/ 41382F-H-03	2TMA130160B0052/ 2TMA130160H0034
Gr. 1/3, schwarz/weiß	41383F-B-03/ 41383F-H-03	2TMA130160B0053/ 2TMA130160H0035
Gr. 1/4, schwarz/weiß	41384F-B-03/ 41384F-H-03	2TMA130160B0054/ 2TMA130160H0036
Gr. 1/5, schwarz/weiß	41385F-B-03/ 41385F-H-03	2TMA130160B0055/ 2TMA130160H0037
Gr. 2/3, schwarz/weiß	41386F-B-03/ 41386F-H-03	2TMA130160B0056 / 2TMA130160H0038



Bezeichnung	Artikelnummer	Bestellnummer
<b>Einputzhilfe</b>		
Gr. 1/1	41381PB-03	2TMA130160B0067
Gr. 1/2	41382PB-03	2TMA130160B0068
Gr. 1/3	41383PB-03	2TMA130160B0069
Gr. 1/4	41384PB-03	2TMA130160B0070
Gr. 1/5	41385PB-03	2TMA130160B0071
Gr. 2/3	41386PB-03	2TMA130160B0072
<b>Systemgeräte</b>		
Smart Access Point Lite	D04012-03	2TMA400260W0007
IP Schaltaktor	H8304-03	2TMA130160H0061

## Individualisierbar

Bezeichnung	Artikelnummer	Bestellnummer
<b>Montageplatte Video</b>		
Gr. 1/3, Edelstahl/weiß	41383CF-S-03/ 41383CF-W-03	2TMA130160X0026/ 2TMA130160W0010
Gr. 1/4, Edelstahl/weiß	41384CF-S-03/ 41384CF-W-03	2TMA130160X0027/ 2TMA130160W0011
Gr. 1/5, Edelstahl/weiß	41385CF-S-03/ 41385CF-W-03	2TMA130160X0028/ 2TMA130160W0012
Gr. 2/3, Edelstahl	41386CF-S-03	2TMA130160X0029
<b>Tastenmodul (Knopf)</b>		
1-fach	51381RP1-03	2TMA130160N0023
2-fach	51381RP2-03	2TMA130160N0024
3-fach	51381RP3-03	2TMA130160N0025
<b>Tastenmodul (Touch-Modul)</b>		
3/6-fach	51381SP3-03	2TMA130160N0021
4/8-fach	51381SP4-03	2TMA130160N0022
1-fach, NFC/IC	51382RP1-03	2TMA130160N0026
2-fach, NFC/IC	51382RP2-03	2TMA130160N0027
3-fach, NFC/IC	51382RP3-03	2TMA130160N0028
<b>Abschlussleiste</b>		
Gr. 1/x	51381EP-S-03	2TMA130160X0024
Gr. 2/x	51382EP-S-03	2TMA130160X0025
Gr. 1/x	51381EP-W-03	2TMA130160W0009
Steckernetzteil 24 VDC (EU)	53011PS-03	2TMA130160W0029
Kameramodul 720p	H851381M-S-03	2TMA130160B0090

Achtung: Es handelt sich hier lediglich um einen Auszug der Bestelldaten. Die vollständige Übersicht finden Sie in unserem Online-Katalog auf [busch-jaeger.de](http://busch-jaeger.de)



## Interesse geweckt?

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage [busch-jaeger.de](http://busch-jaeger.de)



## Busch-Jaeger Elektro GmbH

busch-jaeger.de  
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:  
Tel.: +49 2351 956-1600  
Fax: +49 2351 956-1700

Busch-Jaeger Produkte gibt  
es beim Elektroinstallateur



**Hinweis:** Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich. Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen. Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

