

Ocean®

Aufputz Schalterprogramm, wassergeschützt

Farbübersicht



grau/blaugrün (-53)



Alpinweiß (-54)

Produkteigenschaften

- ROHS konform
- Abdeckung: Thermoplast (PP)
 - bruchfest
 - UV-beständig
 - witterungsbeständig
 - PVC- und halogenfrei
- Für Kanalinstallation geeignet

Technische Daten

Maße

Wippe Abdeckung 74 mm x 83 mm
 Einbautiefe UP-Einsätze Für UP-Dosen nach DIN 49073-1
 (wenn nicht gesondert angegeben)

Aufbauhöhe Schalter 55 mm
 Aufbauhöhe Steckdose 55 mm

Schutzart IP 44

Betriebstemperatur -5 °C ... 40 °C

Lagertemperatur -25 °C ... 40 °C

Design



Schalter/Taster
Farbe: Weiß



Jalousie-/Wippschalter mit
Aufdruck und Beschriftungsfeld
Farbe: Weiß



SCHUKO® Steckdose mit
Klappdeckel
Farbe: Weiß




Wippschalter mit
transparenter Kalotte
Farbe: grau/blaugrün




Jalousie-/Wippschalter mit
Aufdruck, Beschriftungsfeld
und Profilhalbzylinder
Farbe: grau/blaugrün




SCHUKO® Steckdose mit
Sicherheitsschloss im
Klappdeckel und
Beschriftungsfeld
Farbe: grau/blaugrün

Maßzeichnungen ausgewählter Artikel



Schalter




Steckdose 1-fach




Schalter 2-fach senkrecht



Steckdose 2-fach waagrecht



AP-Dose 1-fach waagrecht



AP-Dose s-fach senkrecht

Design der Busch-Jaeger
Schalterprogramme mit der
Lichtschalter-App erleben.
Kostenloser Download für
iOS und Android



Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid
Zentraler Vertriebsservice:
02351-956-1600
www.busch-jaeger.de

 [Busch-Jaeger bei Facebook](#)

 [Busch-Jaeger bei YouTube](#)